



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.149
VÁLIDO**

Validade: 11/08/2019

Nº. do Processo: 46000.004112/2014-44

Produto: Nacional

Equipamento: LUYA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luua de segurança, tricotada em uma só peça, sem costura, com punho em elástico, acabamento em overloque, modelo reversível.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs E CORTANTES.

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luua de segurança referência "UG70" obteve resultado de níveis de desempenho 114X, em que: 1 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 4 - Resistência ao rasgamento; X - Resistência à perfuração por punção. II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.

Marcação do CA: Na etiqueta costurada na parte interna

Referências: UG70

Tamanhos: 7; 8; 9; 10 e 11

Normas técnicas: BS EN 388:2003, EN 420/2010 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: ELA/L - 244.904/1/14

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: MAXPROT CONFECCAO DE LUVAS LTDA - EPP

CNPJ: 15.323.568/0001-10 **CNAE:** 1412 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Endereço: IRINEU PEDROSO DE MORAES 1021

Bairro: VILA POMAR

Cidade: MOGI DAS CRUZES

CEP: 08738280

UF: SP